


卷材張力控制專家
www.leesuncn.com

AIR BRAKES
POWDER CLUTCHES
ELECTROMAGNETIC TENSION CONTROLLER SYSTEM



LEESUN

利迅科技工業有限公司

LEESUN Technology Industrial Co., Ltd

工業用離合器 | 製動器 | 張力控制器 | 糾偏系統

公司簡介

利迅科技工業有限公司始創于臺灣，擁有專業的設計開發人員，主要研製生產工業機械用之高精度電磁式離合器/制動器、磁粉式離合器/制動器、空氣壓式離合器/制動器、張力檢測器、張力控制器/系統、糾偏控制系統，以及卷材設備專用的氣脹軸、氣脹套夾、快速安全夾頭、鋁合金導輪等，為卷材設備行業提供各種張力控制的解決方案。

我們積極進取、開拓創新、誠信經營，服務行業近二十年，我們擁有先進的控車床和加工中心等設備，對每一件產品做到精益求精，通過不懈努力，使“LEESUN”品牌成為行業的領先者，產品廣泛應用於包裝機械、印刷機械、紡織機械、塑料機械、橡膠機械、食品加工機械、木工機械、造紙機械、玻璃機械、電纜電纜機械、電子電池機械及自動化產業機械等行業，並已出口東南亞、歐美及美洲地區。

我們的經營理念：科技領先，精心製造，持續發展。

我們的奮鬥目標：內強素質，外樹形象，把利迅公司建成一流的現代化科技制造企業。




張力信號放大器 LTC-800

概述

LTC-800張力信號放大器是一種智能型的張力變送器，通過接收LS-TD系列張力傳感器的信號經過智能處理輸出0~10V模擬量或4~20mA電流信號，可供PLC、伺服電機等機構對卷料進行智能張力控制。該產品體積小巧、外形美觀、操作簡單、性能穩定。可廣泛應用於印刷、包裝、造紙、纜纜、橡塑、電子電池、紡織印染等設備行業。


功能特性

- ◆ 智能標定，操作簡單
- ◆ 全數字化處理，無電位器調整，穩定可靠無漂移
- ◆ 實時顯示、監測張力值
- ◆ 雙信號輸出，0~10V模擬量/4~20mA電流輸出
- ◆ 支持Modbus RTU數據通訊，連接PLC簡單方便，確保信號無損傳輸
- ◆ 可設置張力報警輸出(繼電器常開/常閉觸點輸出)
- ◆ 外形美觀，體積小巧




安裝規格

LTC-800




接線圖




行業應用

- 造紙廠
- 紙張加工工業
- 印刷工業
- 生產薄膜/膠片用
- 生產粘結帶用
- 薄膜、膠片加工工業
- 鋼鐵工業
- 銅鐵加工工業
- 金屬箔(鋁/銅箔等)工業
- 橡皮工業
- 皮革工業
- 輪胎工業
- 染色/織物工業
- 纖維工業
- 電纜、電纜生產工業
- 其它有關卷取加工工業



典型張力控制系統應用



利迅科技工業有限公司

LEESUN Technology Industrial Co., Ltd

臺灣：臺北縣汐止市大同路三段372號

電話：886-2-86487482

傳真：886-2-86480915

<http://www.leesuncn.com>

E-mail:sales@leesuncn.com

華南公司

東莞市萊森精密機電有限公司

DONGGUAN LEESUN Precision Mechtronics Co.,Ltd

地址：廣東省東莞市南城区第一国际百安中心B303

電話：0769- 85189162 85180215

傳真：0769- 81610656

<http://www.leesuncn.com>

E-mail: leesun@leesuncn.com